

Paciente de 22 años con palpitaciones intensas – 2010

Dr. Martín Ibarrola

Estimados integrantes del foro:

Me gustaría presentar este caso a fin de conocer sus opiniones diagnosticas, y conductas a seguir.

Paciente masculino de 22 años que concurre a consulta por presentar desde hace 3 horas palpitaciones intensas. Realiza actividades deportivas ocasionales sin presentar síntomas. Refiere episodio similar la noche anterior de 15 minutos de duración y relata que sufre de dichos episodios desde hace 3 años. No refiere episodios sincopales.

AP: no, AF no . Alcohol consumo social (no había consumido los días previos), niega consumo de sustancias ilícitas.

EF: TA 100/60 R1 R2 normal. No R3 ni R4. No soplos.

Derivo a guardia, ceden espontáneamente las palpitaciones por lo que le pido concurra a mi consultorio y realizo nuevo ECG (luego adjunto).

Tiene pendiente actualmente los estudios solicitados.

Un abrazo y saludos a todos.

Martin Ibarrola

inicio betabloqueadores o verapamilo para disminuir la FC a 100 o menos, con lo que puedo lograr disminuir el remodelamiento eléctrico de la aurícula.

En estos pacientes con solo esto el 50% revierten espontáneamente en menos de 24 hs, si quiero apurar el trámite, luego del control de la FC, indico propafenona o flecainida oral (en una sola dosis, 300 a 450 mg de la primera y 300 mg de la segunda), y seguramente en 2 hs revertirá.

Esto con respecto a una FA, en paciente joven y presumiblemente sano, hay que creer en el interrogatorio y examen clínico, si tenemos un eco, mejor, pero con lo anterior estamos encaminados.

Otra cosa que se ve en ECG, es probablemente un patrón de repolarización precoz, en cara inferior y lateral, y acá empezarán los problemas y vendrá el debate, si podés manda un ECG en ritmo sinusal.

Abrazo y saludos, espero más datos y seguimos,

Francisco Femenia
