


Homem de 78 anos com severa insuficiência cardíaca – 2009

Dr. Andrés R. Pérez Riera

Este ECG pertence a um homem de 78 anos com severa insuficiência cardíaca congestiva secundária a cardiomiopatia dilatada que falecera pouco tempo depois após este traçado. Qual é o diagnóstico eletrocardiográfico?

Abraços,

Andrés R. Pérez Riera



OPINIONES DE COLEGAS

Professor

"todos quedamos presos de nuestras propias palabras..." (R. Perfumo)

Taquicardia de QRS ancho, paciente con cardiopatía estructural (dilatada) =

TV. Lo demas son "monos verdes" o "cebras" (en Ingles).
En este caso se aprecia disociación AV (ver onda P precediendo al 5to latido en las precordiales); lo que confirma el diagnostico de TV.

Abrazos,

Adrián Baranchuk

Para mi se trata de un ritmo idioventricular vs taquicardia ventricular lenta. Si Lo desean puedo ampliar

Rolando Roges
Cuba

Amigos ..

Eso es una TV ya que siempre en Cardiopatía estructural debo pensar en TV

Dr Mauricio Rondón
Sección de Electrofisiología y Marcapasos
Servicio de Cardiología - HUC
Jefe de Emergencia del HUC

Prezado Rolando: Eu gostaria, Por favor, amplifique-o.
O que você quer (ou pretende) mostrar com o aumento?

Andrés

¡Amplie!, Dr. Roges. De eso se trata, de que compartamos ideas y aprendamos del otro.
Cuanto más amplíe, más nos beneficiamos todos.
Eso sí, que sea un poquito más corto que los discursos del Camarada Fidel, porque nos llevaría todo el día leerlo.
¡Gracias por sumarse al foro!

"Y aqui se queda la clara presencia, Comandante Che Guevara"

Adrián Baranchuk

Prezado amigo Dr. Mauricio Rondon: Eu penso que em seu raciocinio provavelmente há uma pequena incoerência.
Por quê?

Resposta: porque se este é uma TV monomórfica com eixo a direita em trono de +120 graus com morfologia BCRe símile o foco de origem estaria necessariamente localizado na via de saída do ventrículo direito (VSVD) A TVM idiopática originada da VSVD é considerada uma entidade benigna sem cardiopatia estrutural subjacente e uma forma orgânica raramente é observada na DAVD.

Esta forma não é freqüente na presença de substrato orgânico.

Tanto a cardiopatia isquêmica quanto à cardiomiopatia não isquêmica idiopática dilatada não originam MTV monomórfica da VSVD.

Concorda comigo?

Andres R. Pérez Riera

Fantastic memories dear all
Pease listen the song with English translator
<http://www.youtube.com/watch?v=txuBxUOYUWY>

Andres

Estimado maestro Pérez Riera .

No veo el origen de la incoherencia .

La pregunta de siempre es pensar en TV o SVT

Pensé en TV por la presencia de cardiopatía estructural severa que lleva a la muerte al paciente .

Ahora si me plantean esa arritmia en un paciente con corazón sano o con escasos criterios de cardiopatía, se podría plantear la posibilidad de TVM del TSVD, la cual es frecuentemente una entidad benigna, que no deja de angustiar a cualquiera, pero que se puede tomar con mayor tranquilidad y sin agresividad en el paciente .

Espero dejar clara la idea.

Dr. Mauricio Rondón

Prezados amigos aqui nosso diagnóstico.

Andrés/Potro.

- Ritmo sinoventricular y Bloqueo completo de Rama Izquierda atípico

Descargar el análisis y diagnóstico haciendo click en el link.

<http://www.grupoakros.com.ar/upload/files/2090611207/Sinoventricular.pdf>