

# Paciente femenina de 61 años, dislipémica con palpitaciones – 2012

Dr. José Cayetano

Paciente 61 años de sexo femenino, dislipémica en tratamiento con atorvastatina 10mg (único antecedente a destacar).


Consulta por palpitaciones esporádicas

Examen físico normal

Ecocardiograma: esclerosis aórtica sin gradiente

Jose Cayetano





## OPINIONES DE COLEGAS

Queridos amigos del forum

Analizaré el ECG del Dr. José Cayetano

La arritmia es una extrasístole auricular bloqueada, con una recuperación sinusal normal  
Esta señora debe ser alta y delgada, para presentar un un ECG tan vertical, o fue alguna vez muy delgada y alta.

Si es petisa y gorda entonces hay que investigar la desviación del eje a la derecha, con la P a la derecha.

La APC (atrial premature complexes) se inicia fuera del área parasinusal. Las APC parasinuales son muy frecuentes en mujeres postmenopáusicas.

Un fraternal abrazo

¿De dónde es UD Dr. Cayetano?

Samuel Sclarovsky

Dr. Samuel:

¿Cómo se informan los latidos 7, 8 y 9?

¿3 extrasístoles auriculares bloqueadas?

Gracias nuevamente

José Cayetano

Estimado José

Gracias por su caso.

Hay una sola extrasístole bloqueada siguiendo al QRS 4. Las demás son extrasístoles supraventriculares conducidas (7 a 9).

Si es alta y flaca, o gorda y petisa, nosotros en Queen's no las discriminamos. Las amamos a todas por igual.

A los ojos de este servidor, todas las mujeres son bellas.

Salud

Adrián Baranchuk

---

Queridos amigos:

Les pediría que vuelvan a observar el trazado enviado por José

¿No les impresiona que el **tercer QRS** está precedido por una P que no puede ser conducida y que por lo tanto el latido fuera una **extrasístole de la unión**, seguido por una extrasístole auricular bloqueada?

Asimismo, en el latido 7, mirando las derivaciones de la cara inferior, ¿no les parece que se repite el fenómeno, aunque en este caso parece adivinarse una P precediendo al QRS? La P que sigue al QRS, es una extrasístole o un latido recíproco?

Un abrazo

Edgardo Schapachnik

---

Yo lo informé como extrasístole de la unión y pensaba a nivel del latidos 7, 8, 9 podrían ser 3 extrasístoles de la unión porque no veo las ondas P pero siempre los sigo a Uds. que son los especialistas y por eso fue con grato agrado mi consulta. Gracias

Jose Cayetano. Denia, España

---

Queridos amigos del forum

El profe Edgardo Schapachnik tiene razón en pedir volver a analizar el electro

El tercer latido es extrasístole nodal con probablemente un latido atrial retrógrado o una APC, bloqueada

El latido 7 ,8 ,9 es una disociación aurículo ventricular, por latidos nodales acelerados

Yo informaría taquicardia nodal no sostenida.

Con respecto a la desviación de eje a la derecha es importante nombrarlo, ya que está alrededor de los 110 grados, y esto hay que explicarlo, aparentemente por la constitución física de la paciente

Y a mi querido amigo Profe Adrián, con 2 hermanas, 3 hijas y 5 nietas, estoy todo de acuerdo con vuestra enmienda.

Samuel Sclarovsky

Un fraternal abrazo

---