

---

# ATENEO CLINICO

---

**Hospital Cosme Argerich.  
División Cardiología  
Residencia de Cardiología**

---

**Dr. Ayuso Sebastián  
20/11/2013.**

---



<b>Paciente: Y.M</b>	<b>Edad: 32 años</b>
<b>Sexo: Femenino</b>	<b>Fecha de consulta ambulatoria: 26/08/12</b>

Motivo de consulta:

- Evaluación para apto físico

Enfermedad Actual:

- Paciente de 32 años de edad, asintomática, acude a consultorios externos de cardiología para evaluación de apto físico.


No presenta factores de riesgo cardiovasculares ni antecedentes de relevancia.

**Examen físico por Consultorios Externos**


TA: 110/60 mmHg	FC: 73 lpm	FR: 18 cpm	T: 36°
--------------------	------------	---------------	--------

- Aparato Cardiovascular: adecuada perfusión periférica. Sin ingurgitación yugular. Pulsos periféricos presentes, regulares, simétricos. Choque de punta en 5º EIC LMC. R1 y R2 presentes en cuatro focos. Silencios libres.
- Aparato Respiratorio: Buena mecánica ventilatoria, Buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados.
- Abdomen: Blando, depresible, indoloro, RHA presentes.
- Neurológico: Lúcida, sin foco motor ni meníngeo.
- Piel y TCS: Sin edemas.

**Electrocardiograma**



### **RX de tórax**



### **Ecocardiograma 28/08/2012**

Diámetros del ventrículo izquierdo normales.

Flujo aórtico sin alteraciones.

Aneurisma de seno de valsalva derecho con boca de 16 mm.

Pared del aneurisma de 13.8 mm.

### **Control por consultorios externos 29/08/2012**

Ante los hallazgos descritos, se solicita angio-tomografía (angio-TAC) de 64 cortes de aorta torácica y arterias coronarias con contraste endovenoso.

### **TAC cardíaca 30/08/2012**

- Se observa dilatación aneurismática del seno coronario derecho, parcialmente trombosado de 52,2 x 38,4 x 49,2 mm con una boca de entrada de 19 x 13,8 mm.
- La arteria coronaria derecha (CD) se origina del seno aneurismático, posee un acodamiento a nivel del origen, calibre normal y no presenta signos de enfermedad.
- El resto de las coronarias son de calibre normal y no presentan signos de enfermedad

### **Control por consultorios externos 04/09/2012**

Se decide su corrección quirúrgica en Fundación FLENI, la cual concluye de forma exitosa.

Se realizó exclusión de aneurisma de seno de valsalva derecho con parche de goretex y re inserción de coronaria derecha.

Evoluciona sin complicaciones, se solicita nueva Tomografía de control, (02/09/2013), donde se observa corrección quirúrgica del aneurisma con reimplante de la CD. Continúa su seguimiento por consultorios externos.

- **Laboratorio**

HTO	38	36
GB	4200	6000
Plaq	212000	213000
Glu	97	103
Urea	24	25
Creat	0.76	0.8
NA	142	140
K	3.6	4.2
TP	90	93
KPTT	37	36
BT	0.46	0.48
BD	0.13	0.15
GOT	18	20
GPT	24	22