

Embolic event using NOAC – 2020

Dra. Dariana Viegas Andrade Penteado

I have a patient who had an embolic event using NOAC (Rivaroxabana) and Apixabana, the latter being the event that occurred within 24 hours of use. What to do?
Swap for Marevam? Occlusion of the atrial appendage?

Dariana Viegas Andrade Penteado

OPINIONES DE COLEGAS

Querida Dariana

Con los escasos datos que aportas no creo que en un paciente con un TEP sea de mucha ayuda rotar de NOAC a warfarina

Esta lista no es el vehículo más adecuado para resolver lo que pareciera ser una urgencia; no obstante sería muy bueno si pudieras enviar más datos clínicos para intentar diseñar una estrategia.

Afectuosamente

Edgardo Schapachnik

Estimada Dariana: A pesar del buen progreso en el manejo del paciente con FA, esta arritmia sigue siendo una de las principales causas de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, SD y morbilidad. Claramente, su paciente está en FA, por lo tanto, la respuesta a su pregunta está dentro de este enlace (full text)

<https://academic.oup.com/eurheartj/article/37/38/2893/2334964>

Andrés R. Pérez Riera

Hello Dariana

Pharmacological options Warfarina or Dabigatran

Thinking about occlusion of atrial appendage

Juan Muntaner