

# Paciente polimedicado con presencia de patrón Brugada en el ECG – 2020

Dr. Oswald Londono

Apreciados colegas, me gustaría tener la opinión del foro sobre este ECG.

Pas d'allergies

Non DLP

Non HTA

Non DM

Cardiopathie ischémique: IAM latéro-septale

Faquetomie bilatérale

Gonarthrose

Antécédents de pathologie cardiaque familiaux: non

Traitements actuels: alprazolam, bicarbonate de sodium, ketoconazole, mirtazapine, paracetamol, risperidone, zolpidem, dexeryl

ECG: rythme sinusal à 66bpm, pattern syndrome de Brugada?

AC et AR normale

Oedème de la jambe gauche

## Échocardiographie

Les commentaires: Ventricule gauche non dilaté, non hypertrophié avec hypokinésie légère latérale. FE 49%. Oreillette gauche dilatée, aorte ascendante non dilatée.

Valve aortique trivalve, esclerosée et calcifiée avec ouverture conservée.

Calcification mitrale avec IM +


Insuffisance tricuspidale légère.



Pas d'épanchement péricardique.

Chambres droites dilatées avec fonction systolique conservée.

Gracias!!!

Oswald Londono





## OPINIONES DE COLEGAS

Hola colegas

Es un Patrón de Brugada; eventualmente puede observarse por intoxicación con antidepresivos tricíclicos además lo combinan con ketoconazol.

Tiene alto riesgo de TV/FV por los postpotenciales tardíos que se observan, similares a los referidos con la prolongación del QT prolongado que también presenta.

No me impresiona que tenga una DARVD asociada ya que en V3 impresiona más una fragmentación del QRS por la secuela que una onda épsilon.

No refiere si presenta temperatura únicamente.

¿Podría el colega enviar el ECG una vez retirado el cóctel de psicofármacos y ketoconazol?

Un abrazo

Martín Ibarrola

Buenos días a todos, agradezco mucho vuestras opiniones.

Os enviaré un ECG después de disminuir los fármacos

Un abrazo a todos desde Céret, al costado de Perpignan

Oswald Londono

