

# **Paciente femenina de 20 años, asintomática con bradicardia y BAV de 1° – 2004**

Dr. Francisco E. Viano

Con motivo de un examen prequirurgico de una cirugía programada electiva, en una paciente femenina de 20 años, me encuentro con la situación que paso a describir: ECG con ritmo sinusal FC 35 latidos por minuto y un PR de 0,36 mls. Al interrogarla refiere que hace vida normal, que no tiene síntomas. Refiere el papá que hace unos años atrás, tuvo una ablación fallida (en Sgo.del Estero) de una vía anómala y quedó con menos latidos. Sugerí suspender la cirugía y evaluar la posibilidad de indicar un MP definitivo. Que opinión tienen de este caso . Gracias.

Francisco E. Viano ( h )

---

## **OPINIONES DE COLEGAS**

Hola Dr. Francisco Viano:

¿Sería tan amable de poder enviar un trazo electrocardiografico y la realización de prueba de esfuerzo para valorar respuesta cronotrópica?

Virginia Campos

Estimado Francisco; Bradicardia sinusal a 35 lpm asintomática por más que tenga un BAV de 1er grado no tiene indicación de MPD.

Le pediría un Holter para ver la FC a lo largo de todo el día, una Ergometría para ver la respuesta cronotrópica y un informe de Sgo.del Estero a ver que fué lo que hicieron.

Saludos:

Alejandro Cuesta

---

Francisco....please.....muestre el trazado

Gracias

Andres R. Pérez Riera

---

Concordo plenamente com você Caro Alejandro,

Mário Coelho

Dr. Viano. Yo sugiero la realización de prueba de esfuerzo con atropina o esfuerzo físico, así como medir el HV en estudio electrofisiológico. Solicitar carta informativa en el hospital donde se realizó la ablación de la vía accesoria. Saludos.

Virginia Campos

---

Lamentablemente no puedo aportar más datos pues la paciente no regresó a la consulta.

Quería conocer la opinión del foro acerca de cómo proceder en este caso

Gracias

Francisco E. Viano ( h )